



COLOP[®]

MARKING SOLUTIONS

The Spirit of Innovation

Qui sommes nous

The Spirit of Innovation



Acteur mondial. COLOP est l'un des principaux fabricants mondiaux de tampons et de dispositifs de marquages modernes. Avec plus de 500 collaborateurs et de nombreuses filiales dans le monde, COLOP exporte vers plus de 130 pays avec un taux d'exportation supérieur à 98%. La croissance continue est fermement ancrée dans la philosophie d'entreprise de COLOP, qui garantit que la demande mondiale croissante pour des produits européens de haute qualité en matière de timbres automatiques va continuer à l'avenir. C'est pour cette raison qu'une expansion majeure de la capacité de production a été réalisée dans le dernières années à la fois à l'usine mère de Wels, en Autriche, et à la deuxième production de l'entreprise site en République tchèque. COLOP opère dans trois domaines d'activité: dans les timbres standard segment, dans le domaine du marquage numérique ainsi que dans le domaine des arts et métiers.



Innovation & Design. Depuis sa création il y a 40 ans, COLOP s'est engagé dans l'innovation de produits dans le domaine des dispositifs de marquage de pointe, en particulier les tampons. En 2008, par exemple, la société a introduit les Green Stamps" dans le monde des tampons. Ces timbres sont fabriqués principalement à partir de matières premières recyclées ou renouvelables. Les tampons automatiques avec protection antibactérienne sont une autre innovation importante de l'entreprise. Avec la gamme de tampons Printer, la personnalisation des timbres est devenue une tendance. En 2019, COLOP a lancé le premier dispositif de marquage et tamponnage électronique-numérique au monde pour l'impression mobile - le COLOP e-mark®.



Solutions de Marquage. La gamme de produits comprend une large sélection de tampons pour différentes applications, y compris les tampons de bureaux et de poche, tampons texte et date, rectangulaires et tampons ronds. COLOP fournit ainsi tous les produits et les systèmes nécessaires pour assurer un tampon et une empreinte de haute qualité. La gamme des services proposés par COLOP est complétée par des solutions e-business pour la création de plaques de texte et la vente de tampons en ligne, ainsi que des logiciels pour la personnalisation des cartes d'image.



Qualité & Gestion de l'environnement. Le système de gestion environnementale de COLOP à été certifié ISO 14001 depuis de nombreuses années, ce qui assure que tous les processus ont été écologiquement optimisés. COLOP s'est engagé dans une démarche volontaire engagée, supérieure à la moyenne, sur les questions environnementales, qui va au-delà de la réglementation nationale et celle de l'UE. Colop à été certifié ISO 9001 depuis 2001, certification basée sur les processus d'amélioration continue de la gestion de la qualité interne de l'entreprise.



Neutre en CO₂. Dès le développement des produits, une attention particulière est accordée à la préservation des ressources et à l'utilisation de matériaux durables. L'utilisation de plastiques recyclés est optimisée et augmentée en permanence, et l'énergie et les matières premières sont utilisées aussi efficacement que possible. L'installation photovoltaïque interne produit une partie considérable de l'électricité nécessaire au site de Wels. Les émissions de CO₂ nettement réduites mais inévitables des produits - fabriqués sur l'un des deux sites de production de Wels, en Autriche, ou de Borovany, en République tchèque - sont compensées par des investissements dans des projets de protection du climat (projets Gold Standard). Cela signifie que plus de 90 % de tous les produits de la gamme de timbres COLOP peuvent être qualifiés de neutres pour le climat.



Production High Tech. COLOP attache une grande importance à la modernité et à l'efficacité dans le processus de production, en accordant une attention particulière aux ressources énergétiques. La fabrication entièrement automatisée des lignes de production pincipales, l'amélioration des machines et l'optimisation constante de tous les processus assurent des produits de haute qualité et une fabrication économique en énergie.



EOS Rectangulaire	3-4
EOS Rectangulaire, Carré	5
EOS Rond	6
EOS X-Large	7-8



EOS Hybrid Dateur	9
-------------------------	---



EOS Express	10-11
-------------------	-------



EOS Stamp Mouse	13
EOS Pocket Stamp, EOS Stamp Writer	14



EOS Pièces détachées	15
----------------------------	----



EOS Motivational Stamps	17
-------------------------------	----



Systèmes Flash	19
EOS Matériel de production	20-21



EOS Typesetting Tool	22-23
----------------------------	-------




Guide de démarrage EOS	24-28
------------------------------	-------



EOS Line

Spécialement pour vous

La gamme Eos est une ligne de tampons préencrés au design moderne et ergonomique pour des empreintes parfaitement nettes et précises - Rapides à produire, ils sont emportables „pendant le temps d'attente“ si besoin. Les manches noirs et blancs particulièrement attractifs offrent le „cadre photo parfait“ pour vos créations personnelles.



Trois designs d'ImageCard™ attractives incluses



Couvercle pour protection et transport



Formats X-Large pour les demandes spéciales disponibles



Réencrage propre et facile



Les tampons EOS Standard et XL noirs sont composés d'au moins 80 % de plastique recyclé



EOS ImageCard™ Designer

Avec le logiciel COLOP vous pouvez facilement personnaliser votre tampon EOS.

www.eos.imagecard.colop.com



ALAIN BURTAİN
53 rue des Plantes
75014 Paris

12 x 27 mm

EOS 10		
12 x 27 mm	Dimensions de l'empreinte	Couleur de cadre
3	Nombre de lignes recommandées	Emballage
Kit contient		



THIERRY ANTOINE
189 RUE DE LA TOUR
75116 PARIS
TEL: 01 93 50 45 17

14 x 38 mm



Des cartouches et mousses divisées pour fabrication de tampons bicolores disponibles!

EOS 20		
14 x 38 mm	Dimensions de l'empreinte	Couleur de cadre
4	Nombre de lignes recommandées	Emballage
Kit contient		



Jean-Louis Grégory
99 av Champs Elysées
75008 Paris
tel: 01 47 23 96 78
fax : 01 47 20 74 00

18 x 51 mm



Des cartouches et mousses divisées pour fabrication de tampons bicolores disponibles!

EOS 30		
18 x 51 mm	Dimensions de l'empreinte	Couleur de cadre
5	Nombre de lignes recommandées	Emballage
Kit contient		



 **REDWOOD**
market garden
Seaside Avenue 347/348
Hill Valley, CA 90104
tel: 555 - 490 710 208
fax 555 - 490 710 209

23 x 59 mm



Des cartouches et mousses divisées pour fabrication de tampons bicolores disponibles!

EOS 40		
23 x 59 mm	Dimensions de l'empreinte	Couleur de cadre
6	Nombre de lignes recommandées	Emballage
Kit contient		

4 | EOS Rectangulaire



30 x 70 mm

EOS 50		
30 x 70 mm	Dimensions de l'empreinte	Couleur de cadre
7	Nombre de lignes recommandées	Emballage
Kit contient		



38 x 76 mm

EOS 60		
38 x 76 mm	Dimensions de l'empreinte	Couleur de cadre
8	Nombre de lignes recommandées	Emballage
Kit contient		



8 x 64 mm

EOS 12		
8 x 64 mm	Dimensions de l'empreinte	Couleur de cadre
2	Nombre de lignes recommandées	Emballage
Kit contient		



15 x 76 mm

EOS 25		
15 x 76 mm	Dimensions de l'empreinte	Couleur de cadre
4	Nombre de lignes recommandées	Emballage
Kit contient		



Carrosserie Bertaud

4 rue Haute Casserie
44000 Nantes
tel: 02 51 64 53 19
fax 02 51 64 53 21
e-mail: car@rosserie.fr

30 x 51 mm

EOS 35

	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
	Nombre de lignes recommandées		Emballage
Kit contient			



Carrosserie Gaumond

99 av Champs Elysées
75008 Paris
tel: 01 45 23 34 78
fax : 01 45 20 33 00
e-mail: carrosserie@gaumond.fr

25 x 82 mm

EOS 45

	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
	Nombre de lignes recommandées		Emballage
Kit contient			



Supermarché Yves Dupout

389 bis bd Jules Verne
44300 Nantes
mobile: 555 290 311
tel: 02 40 73 34 04
fax 02 40 73 34 04
e-mail: fresh@fruit.net

40 x 63 mm

EOS 55

	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
	Nombre de lignes recommandées		Emballage
Kit contient			



FLASH W. GORDON

5160 East Highway 99
Phoenix, AZ 85063
mobile: 555 290 311
tel: 555 290 310
fax 555 290 311
e-mail: flash@w.gordon.com

30 x 30 mm

EOS Q 30

	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
	Nombre de lignes recommandées		Emballage
Kit contient			

6 | EOS Rond



Ø 17 mm

EOS R 17

17 mm	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
3	Nombre de lignes recommandées		Emballage
Kit contient			



Ø 17 mm

EOS R 17 Industry

17 mm	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
3	Nombre de lignes recommandées		Emballage
Kit contient			



Ø 30 mm

EOS R 30

30 mm	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
5	Nombre de lignes recommandées		Emballage
Kit contient			



Ø 42 mm

EOS R 40

42 mm	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
7	Nombre de lignes recommandées		Emballage
Kit contient			



Ø 45 mm

EOS R 45

45 mm	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
9	Nombre de lignes recommandées		Emballage
Kit contient			



Ø 51 mm

EOS R 50			
	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
	Nombre de lignes recommandées		Emballage
	Kit contient		

ALL DIMENSIONS ARE CERTIFIED

ON ORIGINAL DRAFT
 DIMENSIONS MADE ARE RECORDED
 FILED BY THE FOLLOWING

Dept. _____



47 x 98 mm

EOS 110			
	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
	Nombre de lignes recommandées		Emballage
	Kit contient		

HOTEL EUROPE

★★★★★ Rue De Paris
 95270 Chaumontel
 FRANCE

Tel: 01234 611613

Tel: 01234 611614

Fax - 15

Fax - 16



50 x 75 mm

EOS 112			
	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
	Nombre de lignes recommandées		Emballage
	Kit contient		

Proj.: _____
 F & E: _____
 Constr.: _____
 Law. _____



3		
4		
Appr. 6		

60 x 80 mm

EOS 115			
	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
	Nombre de lignes recommandées		Emballage
	Kit contient		

8 | EOS X-Large



Proj.: _____
 F & E: _____
 Constr.: _____
 Law. _____



Appr.6	

70 x 95 mm

EOS 120			
	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
	Nombre de lignes recommandées		Emballage
	Kit contient		

ALL DIMENSIONS ARE CERTIFIED AS ON ORIGINAL DRAFT
 REVISIONS MADE ARE RECORDED AND FILED BY THE FOLLOWING

▼ Initials & Date Dept.

89 x 114 mm

EOS 130			
	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
	Nombre de lignes recommandées		Emballage
	Kit contient		

ALL DIMENSIONS ARE CERTIFIED AS ON ORIGINAL DRAFT
 REVISIONS MADE ARE RECORDED AND FILED BY THE FOLLOWING

▼ Initials & Date Dept.

Checked: _____ Date: _____

89 x 121 mm

EOS 140			
	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
	Nombre de lignes recommandées		Emballage
	Kit contient		



Hybrid Dater

Combinaison unique entre la technologie Flash et auto-encreée

Il combine les fonctionnalités du dater automatique avec la flexibilité de la personnalisation du flash.



Les bandes de date caoutchouc offrent une haute qualité



La plaque de texte peut être fabriquée en quelques minutes



Protection des bandes pour une manipulation sans salissure



Changement d'encrier simplifié



Christophers American Bar & Grill
 THE BEST BARBECUE IN TOWN

12 NOV 2032

21 Wellington Street, London SW2 9RS
 020 786123589, www.americangrill.uk

25 x 47 mm



EOS Printer 38 Hybrid Dater	
25 x 47 mm Dimensions de l'empreinte	Couleur de cadre
5* Nombre de lignes recommandées	Emballage

* Contient une ligne pour la date



EOS Express

Le moyen le plus rapide pour fabriquer un tampon

**Avec la cartouche express, le tampon est fabriqué en quelques secondes.
Les étapes d'assemblage sont minimisées - pas besoin de film de protection.
L'optimisation du process d'encre rend le tampon utilisable en quelques minutes.
Toutes les montures EOS Express noires se composent d'au moins 80 % de plastique recyclé.**



Cartouche EOS pré-assemblée

Film de protection déjà fixé sur la mousse - manipulation simple et propre



L'encre est automatiquement activé durant le flashage

Assemblage final en un clic



THIERRY ANTOINE
189 RUE DE LA TOUR
75116 PARIS
TEL: 01 93 50 45 17

14 x 38 mm



EOS 20

14 x 38 mm	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
4	Nombre de lignes recommandées		Emballage
Kit contient			



Jean-Louis Grégory

99 av Champs Elysées
75008 Paris
tel: 01 47 23 96 78
fax : 01 47 20 74 00

18 x 51 mm



EOS 30

	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
	Nombre de lignes recommandées		Emballage
Kit contient			



RESTAURANT aux Délices de l'Orient

94 all Topazes Bellepierre
97400 Saint Denis
tel: 0262 38 92 68
fax : 0262 38 92 75

23 x 59 mm



EOS 40

	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
	Nombre de lignes recommandées		Emballage
Kit contient			



Coiffeur Visagiste

28 bd Victor Hugo
06000 Nice
tel: 04 97 70 23 33
tel: 04 97 68 22 32
fax 04 99 63 24 35
e-mail: coiffeur@visagiste.fr

30 x 70 mm



EOS 50

	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
	Nombre de lignes recommandées		Emballage
Kit contient			



FLASH W. GORDON

5160 East Highway 99
Phoenix, AZ 85063
mobile: 555 290 311
tel: 555 290 310
fax 555 290 311
e-mail: flash@w.gordon.com
www.flashwgordon.com

38 x 76 mm



EOS 60

	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
	Nombre de lignes recommandées		Emballage
Kit contient			



IGUANA PET SHOP

643 Courcelle Avenue #504
Montreal QC
H4C 3C5 Canada

15 x 76 mm



EOS 25

	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
	Nombre de lignes recommandées		Emballage
Kit contient			



Ø 17 mm



EOS R 17

	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
	Nombre de lignes recommandées		Emballage
Kit contient			



Ø 42 mm



EOS R 40

	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
	Nombre de lignes recommandées		Emballage
Kit contient			



Portable Stamps

Compagnons essentiels

Multifonction et toujours avec vous - sur votre bureau, ou „sur la route“ dans une poche, autour du cou ou sur un porte-clés.



Design moderne - réduit au minimum et à l'essentiel



Facile et flexible à l'utilisation - sans effort et propre



Les stylos tampons COLOP sont des stylos attractifs avec une fonction de tampon supplémentaire très pratique



Petit, chic et transportable - avec un clip il va partout



THOMAS JERRY
 Mouse Avenue 115
 Mice City, MC 194058
 e-mail: thomas@jerry.com

13 x 34 mm



EOS Stamp Mouse 20

	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
	Nombre de lignes recommandées		Emballage
Kit contient			



THOMAS A. JERRY
 Mouse Avenue 123
 Mice City, MC 191087
 e-mail: thomas@jerry.com
 www.thomas-a-jerry.com

16 x 47 mm



EOS Stamp Mouse 30

	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
	Nombre de lignes recommandées		Emballage
Kit contient			



Ø 38 mm



EOS Stamp Mouse R 40

	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
	Nombre de lignes recommandées		Emballage
Kit contient			



Clip

	Emballage
--	-----------



Lanyard

	Emballage
--	-----------



Keyring

	Emballage
--	-----------



THIERRY ANTOINE
189 RUE DE LA TOUR
75116 PARIS
TEL: 01 93 50 45 17

14 x 38 mm



EOS Pocket Stamp 20

14 x 38 mm	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
4	Nombre de lignes recommandées	10	Emballage



Jean-Louis Grégory
99 av Champs Elysées
75008 Paris
tel: 01 47 23 96 78
fax : 01 47 20 74 00

18 x 51 mm



EOS Pocket Stamp 30

18 x 51 mm	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
5	Nombre de lignes recommandées	10	Emballage



RESTAURANT
aux Délices de l'Orient
94 all Topazes Bellepierre
97400 Saint Denis
tel: 0262 38 92 68
fax : 0262 38 92 75

23 x 59 mm



EOS Pocket Stamp 40

23 x 59 mm	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
6	Nombre de lignes recommandées	10	Emballage



STAN WRITE
mobile: 021-898 5107
e-mail: stan@write.com

8 x 33 mm

EOS Stamp Writer

8 x 33 mm	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
3	Nombre de lignes recommandées		Emballage



STAN WRITE
mobile: 021-898 5107
e-mail: stan@write.com

8 x 33 mm

EOS Stamp Writer Exclusive

8 x 33 mm	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
3	Nombre de lignes recommandées		Emballage



	Le Kit			Monture	Cartouche				Mousse à flasher	encrier Hybrid
	encreée	non-encreée	senza cartouche		encreée	non-encreée	X-PRESS	X-PRESS textile		
Rectangulaire/Rond/Carré										
EOS 10	x		x		x	x			x	
EOS 12	x		x		x	x			x	
EOS 20	x		x		x	x ^{2)COLOR}			x ^{2)COLOR}	
EOS 25	x		x		x	x			x	
EOS 30	x		x		x	x ^{2)COLOR}			x ^{2)COLOR}	
EOS 35	x		x		x	x			x	
EOS 40	x		x		x	x ^{2)COLOR}			x ^{2)COLOR}	
EOS 45	x		x		x	x			x	
EOS 50	x		x		x	x			x	
EOS 55	x		x		x	x			x	
EOS 60	x		x		x	x			x	
EOS Q 30	x		x		x	x			x	
EOS R 17	x		x		x	x			x	
EOS R 30	x		x		x	x			x	
EOS R 40	x		x		x	x			x	
EOS R 45	x		x		x	x			x	
EOS R 50	x		x		x	x			x	
X-PRESS										
EOS Express 20	x						x	³⁾ x		
EOS Express 30	x						x			
EOS Express 40	x						x			
EOS Express 50	x						x			
EOS Express 60	x						x			
EOS Express 25	x						x			
EOS Express R 17	x						x			
EOS Express R 40	x						x			
X-LARGE										
EOS 110		x							²⁾ x	
EOS 112		x							²⁾ x	
EOS 115		x							²⁾ x	
EOS 120		x							²⁾ x	
EOS 130		x							²⁾ x	
EOS 140		x							²⁾ x	
Hybrid Dateur										
EOS Printer 38 Hybrid Dateur	¹⁾ x								x	x
Stamp Mouse										
EOS Stamp Mouse 20		x							²⁾ x	
EOS Stamp Mouse 30		x							²⁾ x	
EOS Stamp Mouse R 40		x							²⁾ x	
Stamp Writer										
Stamp Writer Flash		x							x	
Pocket Stamp										
EOS Pocket Stamp 20					x					
EOS Pocket Stamp 30					x					
EOS Pocket Stamp 40					x					
Motivational Stamp										
Motivational Stamp					x				²⁾ x	

1) seulement bleu/rouge

2) la cartouche et la mousse à flasher sont en un seul élément

3) cartouche sans film transparent

Des cartouches et mousses divisées pour fabrication de tampons bicolores disponibles!

EOS Motivational Stamps

Motiver avec des empreintes de tampon attractives

Tampons de haute qualité avec des messages de motivation positifs - conçus pour des groupes ciblés comme les écoles ou les programmes de fidélité.



Tampon préencré prêt à l'emploi qui ne nécessite aucun encrier supplémentaire

Peut être réencré - si l'empreinte s'estompe - tirer la poignée et réencrer pour d'autres empreintes



L'étiquette autocollante ronde - montre l'empreinte sur la poignée et aide à choisir le bon tampon

Couleurs de haute qualité - pour des empreintes brillantes et joyeuses



Maniement facile - la poignée simple mais ergonomique garantit un emploi sans efforts

Rangement pratique - la boîte en plastique incluse est parfaite pour garder le tampon prêt et propre lorsqu'il n'est pas utilisé



Motivational Stamp Maker
Créer votre modèle de production EOS rapidement et facilement avec l'outil en ligne COLOP „Stamp motivation Maker“. De nombreux modèles différents sont disponibles. Chaque texte peut être modifié en votre langue.

motivationalstamps.colop.com





Motivational Stamp/L	
22 mm	Dimensions de l'empreinte
12	Emballage



Motivational Stamp Design Mix			
22 mm	Dimensions de l'empreinte		Couleur de manche pour l'étoile en or, pouce vers le haut
4	Emballage		Couleur de manche pour baguette de fée, étoile bleue



Motivational Stamp			
22 mm	Dimensions de l'empreinte		Couleur de cadre
3	Nombre de lignes recommandées	12	Emballage



Systemes Flash

Ajustement optimal pour la production de tampons EOS

La FS-800 et FS-1200T de COLOP sont compacts et très simple d'utilisation. Les machines sont optimisées pour toute la gamme EOS garantissant en permanence un excellent résultat.

Systemes Flash



Le mécanisme du robuste capot distille la pression optimale pour la plaque de texte



Le processus flash s'enclenche automatiquement par la fermeture du capot



Les plaques de distance magnétique permettent un changement rapide des particularités du système EOS



Logiciel inclus

Systemes Flash



FS-800

242 x 242 x 177 mm	Dimensions de la machine
98 x 58 mm	Zone d'exposition
2	Nombre de lampes d'exposition
220 V / 50 Hz	Alimentation
50/60 Hz	Fréquence
9 A	Consommation électrique maximale



FS-1200T

307 x 242 x 177 mm	Dimensions de la machine
125 x 98 mm	Zone d'exposition
3	Nombre de lampes d'exposition
220 V / 50 Hz	Alimentation
50/60 Hz	Fréquence
9 A	Consommation électrique maximale



Plaque à distance Hybrid Dater FS-800

	Format 100 x 60 x 10,5 mm		Emballage
--	------------------------------	--	-----------



Plaque à distance Hybrid Dater FS-1200T

	Format 136 x 110 x 10,5 mm		Emballage
--	-------------------------------	--	-----------



Flash Encre

	Couleurs		Contenu
	Emballage 25 ml		Emballage 250 ml

Application: pour tous les matériaux absorbants et non absorbants excepté PE/PP



Flash Encre à séchage rapide 802

	Couleurs		Contenu
	Emballage 25 ml		Emballage 250 ml


Application: pour tous les matériaux absorbants et non absorbants excepté PE/PP



Flash Encre 809

	Couleurs		Contenu
	Emballage 25 ml		Emballage 250 ml

Application: pour tous les matériaux absorbants et non absorbants. Produit non-dangereux.



EOS Media Sheet A4

	Format 210 x 297 mm		Dicke 0,09 mm
	Épaisseur		



EOS Vellum A4



Format
210 x 297 mm



Épaisseur
0,09 mm



Emballage



EOS Vellum A6



Format
105 x 148 mm



Épaisseur
0,09 mm



Emballage



EOS Clear Film A4



Format
210 x 297 mm



Emballage



EOS Clear Film A6



Format
105 x 148 mm



Emballage




Crayon de signature et réparation EOS



Largeur de ligne
0,5 mm



Emballage



Motivational Stamp - Matrice



Emballage



EOS Typesetting Tool

Composition en quelques quelques clics

Le EOS Typesetting Tool contient tout ce dont l'utilisateur aura besoin pour créer des plaques de texte en quelques minutes. Il offre des modèles et aussi la possibilité de télécharger des photos.




Faites un tampon
avec votre photo



inclue toutes
les tailles de plaque
de texte EOS




Téléchargez le logiciel ici:
eostst.colop.com



1.

CHOISISSEZ LA TAILLE ET LE MODÈLE


Choisissez la taille de l'EOS souhaitée et commencez soit avec un modèle existant ou à partir d'une plaque de texte vide.



2.

COMPOSITION


Entrez le texte et utilisez le formatage de contrôle pour modifier le style du texte.



3.

AJOUTEZ DES IMAGES OU MÊMES DES PHOTOS

Choisissez les images de la collection Clipart ou téléchargez votre propre photo. Elle sera traitée par un filtre demi-ton exploitable pour un tampon.



4.

APERÇU ET IMPRESSION

Cliquez sur „Voir“ pour voir la prévisualisation PDF et assurez-vous que les paramètres suivants sont corrects: Taille du papier DIN A4 (210 x 297 mm - également lors de l'utilisation A6 translucide), aucune mise à l'échelle de page et non „l'auto-rotation“ et le mode „Auto-Center“.



EOS Standard		
plaque à distance		9mm
machine	FS-800	FS-1200T

ASSEMBLAGE



CARTOUCHE NON-ENCRÉE



Modèle	EOS 10	EOS 12	EOS 20	EOS 22	EOS 25	EOS 30	EOS 32	EOS 35	EOS 40	EOS 50	EOS 45	EOS 55	EOS 58	EOS 60
pois de l'encre	2,5 g	4,2 g	3,6 g	4,7 g	7,1 g	5,6 g	7,2 g	8,5 g	7,8 g	11,3 g	11,4 g	13,3 g	14,3 g	15,0 g
Modèle	EOS Q 30	EOS R 17	EOS R 30	EOS R 40	EOS R 45	EOS R 50		EOS 20 2-color		EOS 30 2-color		EOS 40 2-color		
pois de l'encre	5,3 g	1,8 g	4,2 g	7,5 g	8,7 g	10,9 g		1,2 g	2,2 g	1,9 g	3,5 g	2,5 g	4,8 g	

RÉENCORAGE





EOS X-large

plaque à distance			
machine	FS-800	FS-1200T	

ASSEMBLAGE

Pour EOS XL: Ouvrez et fermez le capot pour commencer une seconde session



Modèle	EOS 110	EOS 112	EOS 115	EOS 120	EOS 130	EOS 140
poids de l'encre	31,8 g	26,2 g	32,9 g	41,2 g	63,4 g	67,5 g

RÉENCORAGE



10  chaque trou



EOS Express

plaque à distance	
machine	FS-800 FS-1200T

ASSEMBLAGE



EOS Hybrid Dater

plaque à distance	10,5 mm
machine	FS-800 FS-1200T

ASSEMBLAGE



RÉENCRAGE



gardez la tête en bas pendant 5 minutes



EOS Stamp Mouse		
plaque à distance	 3mm	 
machine	FS-800	FS-1200T

ASSEMBLAGE



Modèle	Stamp Mouse 20	Stamp Mouse 30	Stamp Mouse R 40
pois de l'encre	1,0 g	1,8 g	2,5 g

RÉENCRAGE



EOS Motivational Stamp	
plaque à distance	  
Modèle	Motivational Stamp
pois de l'encre	1,2 g


ASSEMBLAGE





EOS Stamp Writer/Exclusive		
plaque à distance		 9mm 
machine	FS-800	FS-1200T
Modèle	Stamp Writer	
poids de l'encre	0,5 g	

ASSEMBLAGE



EOS Pocket Stamp		
plaque à distance	Standard ou Express	
machine	FS-800	FS-1200T

ASSEMBLAGE



RÉENCORAGE



Légende

	Emballage sous blister		Emballé en boîte individuelle
	Carton extérieur		Boîte individuelle avec languette

FSC® = Forest Stewardship Council®

Printed on FSC®-certified paper
Gedruckt auf FSC®-zertifiziertem Papier
Imprimé sur papier certifié FSC®
Impreso en papel certificado FSC®
Impresso em papel com certificação FSC®
Stampato su carta certificata FSC®



23 / 01 / 166450 / Français

